

ALP SPOT ADJUSTABLE 5W DIM-TO-WARM IP44, BRUSHED NICKEL



Alp Easy kantelbare nikkal geborstelde spot, voorzien van een 5W led module Dim-to-Warm. Deze spot is middels Triac te dimmen en toe te passen in vochtige ruimtes als badkamers door de IP44 classificatie.

Artikelcode: 2400119001

Laatst gewijzigd: 11-03-2023

Merk: ALP

Type: bandraaster armatuur

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Kleur behuizing:	Overig
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Stralingshoek:	60 ~ 60 °
Vermogensfactor:	0.9	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM4
Lampvermogen:	5 ~ 5 W	Dimbaar:	Ja
Spanningstype:	AC	Diameter:	75 mm
Lichtstroom:	400 ~ 400 lm	Lengte:	26.3 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	0 lm	Beschermingsgraad (IP):	IP44
Specifieke lichtstroom lamp:	80 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	A
Lichtsterkte:	0 cd	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	5 kWh
Kleurweergave-index:	80-89	Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Lampvorm:	Overig	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Filament lamp:	Nee	Met afstandsbediening:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Voet:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur:	Wit	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleurtemperatuur:	2200 ~ 2700 K		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	600 gr
Breedte	10 cm
Hoogte	7 cm
Lengte	10 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
<small>Een kartonnen doos of container</small>	



Alp green solutions bv
Administration
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 3/3
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands