

ALP SPOT ADJUSTABLE 5W 2700K IP44 DIMMABLE, BRUSHED NICKEL



Alp Easy kantelbare nikkel geborstelde spot, voorzien van een 5W led module in extra warmwit 2700K. Deze spot is middels Triac te dimmen en toe te passen in vochtige ruimtes als badkamers door de IP44 classificatie.

Artikelcode: 2400112001

Laatst gewijzigd: 11-03-2023

Merk: ALP

Type: bandraaster armatuur

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Kleur behuizing:	Overig
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Stralingshoek:	60 ~ 60 °
Vermogensfactor:	0.9	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM4
Lampvermogen:	5 ~ 5 W	Dimbaar:	Ja
Spanningstype:	AC	Diameter:	75 mm
Lichtstroom:	400 ~ 400 lm	Lengte:	26.3 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	0 lm	Beschermingsgraad (IP):	IP44
Specifieke lichtstroom lamp:	80 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	A
Lichtsterkte:	0 cd	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	5 kWh
Kleurweergave-index:	80-89	Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Lampvorm:	Overig	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Filament lamp:	Nee	Met afstandsbediening:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Voet:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur:	Wit	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	600 gr
Breedte	10 cm
Hoogte	7 cm
Lengte	10 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
<small>Een kartonnen doos of container</small>	



Alp green solutions bv
Administration
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 3/3
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COG/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands