


## Alp easy streetline Surge protector 20KA (extra protection)



Artikelcode:	5100009011
Laatst gewijzigd:	28-06-2021
Merk:	ALP
Type:	Straatverlichting
ETIM groep:	EG000021 - Aarding, bliksem, -en overspanningsbeveiliging
ETIM class:	EC000941 - Netoverspanningsbeveiliging
Synoniemen:	Beveiliging, Beveiligingsmodule, C-afleider, Combi-afleider, Combinatie-afleider, Klasse II afleider, Middenbeveiliging, Middenbeveiligingsmodule, Net-middenbeveiliging



## Specificaties

Netvorm DC:	Nee	Max. continuspanning DC:	0 V
Netvorm IT:	Nee	Max. PV-spanning:	20000 V
Netvorm TN:	Nee	Veiligheidsniveau:	0 kV
Netvorm TN-C:	Nee	Veiligheidsniveau L-N:	0 kV
Netvorm TN-C-S:	Nee	Veiligheidsniveau N-PE:	0 kV
Netvorm TN-S:	Nee	Kortsluitvastheid (Iscrr):	0 kA
Netvorm TT:	Nee	Geïntegreerde kortsluitbeveiliging:	Nee
Netvorm overig:	Ja	Geïntegreerde verzekering:	Nee
Aantal geleiders (excl. aarde):	2	Lekstroomvrij:	Nee
Nom. ontladingsstootstroom (8/20):	10 kA	Montagewijze:	Directe montage
Max. ontladingsstootstroom (8/20):	10 kA	Max. aderdoorsnede star (massief/meerdrads):	2.5 mm <sup>2</sup>
Nom. spanning AC:	230 V	Max. aderdoorsnede soepel:	1.5 mm <sup>2</sup>
Nom. spanning DC:	0 V	Met meldcontact:	Nee
Max. continuspanning AC:	300 V	Testklasse type 2:	Nee

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.1 kg
Breedte	10 cm
Hoogte	10 cm
Lengte	10 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000



**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Jellinghausstraat 3-C  
5048 AZ Tilburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COC/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Jellinghausstraat 3-B  
5048AZ Tilburg  
The Netherlands